

Resolución N° 0035-2021-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 14 HORAS 16 MINUTOS DEL 06 DE ENERO DE 2021.

PROYECTO NUEVO EDIFICIO DE LA POLICÍA PENITENCIARIA Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD POR DELITOS POR CRIMEN ORGANIZADO EN EL CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-0649-2020-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría, el Informe Técnico **DEA-1268-2020-SETENA** de la Evaluación Ambiental Inicial del proyecto denominado **Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro**, expediente número **D1-0649-2020-SETENA**.

RESULTANDO

PRIMERO: El día **07 de diciembre de 2020**, es recibido en esta Secretaría el Formulario D1 del proyecto: **Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro**, presentado a nombre de **ESTADO-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ**, cédula jurídica **2-100-042006**, representado por la señora **IORELLA MARIA SALAZAR ROJAS**, documento de identificación número **01-0938-0646**, se le asignó el expediente número **D1-0649-2020-SETENA**. En calidad de Consultor Ambiental Responsable el señor **LUIS RICARDO LOPEZ ROJAS**, documento de identificación número **02-0578-0459**, quien cuenta con su registro de consultor al día.

SEGUNDO: Consta en el expediente administrativo el análisis de la ubicación geoespacial, emitido por la unidad de geografía.

TERCERO: De conformidad con el análisis realizado por el área técnica de la información adjuntada, según lista de chequeo que consta en el expediente administrativo, se determinó que la actividad obra o proyecto sometida a evaluación cumple técnica y legalmente con lo que establece la legislación vigente vinculante.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala "Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos."

Por su parte el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente señala que: "Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la

Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental."

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 282 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), y con base en la documentación aportada al expediente administrativo, se tiene por legitimado a la señora **IORELLA MARIA SALAZAR ROJAS**, documento de identificación número **01-0938-0646** para solicitar la evaluación de impacto ambiental del proyecto **Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro**, expediente administrativo **D1-0649-2020-SETENA**.

TERCERO: Sobre la información presentada al expediente administrativo y consideraciones generales.

De acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, en el cual se establece la documentación requerida para los proyectos D1, se tiene:

Contenido	Detalle
Declaración Jurada de Compromisos Ambientales	Cumple con la información técnica y legal
Monto global de inversión	USD 32,912,000.00. Está firmado por José Gerardo Sánchez Víquez. Ingeniero en Construcción. ICO-20303
Diseño de sitio	Se presentó el diseño de sitio firmado por José Gerardo Sánchez Víquez. Ingeniero en Construcción. ICO-20303. Es cumple con la información técnica y legal. El proyecto se ubica en una zona que permite la construcción de las obras indicadas en la descripción del proyecto, además que fue ratificada en los estudios de geotecnia, geológicos, hidrogeológico, amenazas y riesgos y certificación del riego antrópico.
Registro fotográfico	Revisado y está detallado e indica las condiciones del AP, por lo cual se describen las condiciones que demandará el proyecto.
Descripción del proyecto	La descripción del proyecto es detallada y describe las obras como se indican en el diseño de sitio.
Ubicación cartográfica	Hoja cartográfica Lindora, escala 1:10 000.
Medidas Ambientales	Las medidas ambientales cumplen con la información técnica y legal para ser implementadas en la etapa de construcción y operación del proyecto.

Oficios (SENARA, MOPT, SINAC etc.)	Mediante el oficio OA-1289-2020, El Sistema Nacional de Áreas de Conversación, Oficina Regional de Alajuela, indica que las especies forestales que se deben talar para la puesta en construcción del proyecto no requieren de autorización de la Administración Forestal del Estado por tratarse de árboles frutales plantados
------------------------------------	---

Con respeto a los estudios técnicos contemplados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), disponibles en el expediente administrativo se tiene:

Contenido	Observaciones
Estudio de Geotécnico	El estudio geotecnia realizó dos pruebas de infiltración y 13 pruebas STP distribuidas en dos frentes de trabajo. En la ejecución de las mismas no se detectó nivel freático. El resultado de las pruebas de infiltración determinó que el sistema de tratamiento de aguas residuales por absorción es inadecuado ya que la tasa de infiltración es mayor a 30 minutos por centímetros. La capacidad de soporte admisible del subsuelo en el sitio en el cual se construirá el Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria, permite el uso de placas aisladas o cimientos corridos con la remoción total de la capa orgánica superficial. En el sitio donde se construirá el alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado se hace las mismas recomendaciones que en el punto anterior.
Estudio Hidrológico	La infraestructura pluvial en el complejo La Reforma mediante algunas mejoras tiene la capacidad de recibir y conducir el caudal de la escorrentía superficial que aumentaría por la construcción y operación de la infraestructura propuesta por el Desarrollador, los cuales se detallan la Certificación sobre manejo y disposición de las aguas pluviales. La sección transversal del Río Virilla tiene la capacidad hidráulica de recibir el caudal por aumento de escorrentía superficial por la infraestructura a desarrollar. Existen aportes de escorrentía superficial de áreas externa que se encuentra considerado y controlado.
Certificación de Riesgo Antrópico	Se presentó la certificación de riesgo antrópico y fue elaborado por el Ing. Luis Ricardo López Rojas. El documento indica que existen fuentes de riegos antrópico.

Geología Básica Unificado	El proyecto se ubica en un área de pendientes planas y la lejanía a valles de inundación, no se identificaron factores de riesgos que limite la ejecución de las obras descritas por el Desarrollador. El tiempo de tránsito de contaminantes indica que no existe amenaza de contaminación al acuífero por tránsito de contaminantes. El análisis de vulnerabilidad mediante el método GOD indica que la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero es despreciable (GOD = 0,06). El tiempo de tránsito de contaminantes indica que no existe amenaza de contaminación al acuífero por tránsito de contaminantes. No se determinaron factores ambientales que limiten la ejecución de las obras propuestas por el Desarrollador.
Reporte Arqueológico Rápido	El reporte arqueológico indica que el proyecto requiere de supervisión del movimiento de tierras, el cual debe ser por un profesional en arqueología en un área de 3,3 hectáreas. Firmado por Gustavo Adolfo Gómez Quesada. CI-151-2009
Biológico rápido	Se presentó la justificación de la no presentación del estudio biológico firmado con el consultor responsable de la elaboración del D1, el Ingeniero Luis Ricardo López Rojas

Los estudios realizados señalan una serie de recomendaciones que deben acatarse según lo indicado, como parte de los compromisos ambientales del proyecto. En caso de requerirse la eliminación de algún árbol, debe de tramitar el permiso correspondiente ante la oficina del MINAE, y en caso que se ubiquen cuerpos de agua superficial o pozos dentro o en los límites del AP, deberá de aplicarse la legislación vigente en materia de zonas de protección.

Para cada impacto ambiental identificado en la matriz básica de identificación de impactos ambientales, se presenta la correspondiente medida de mitigación.

Siendo que cada estudio y/o justificaciones han sido elaboradas por profesionales atinentes, se les considera responsables directos de la información técnica científica que se aporta en los mismos, cuya información tiene carácter de Declaración Jurada por lo que se considera actual y verdadera. En caso contrario pueden derivarse consecuencias penales del hecho según lo establece el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC reformado por el artículo 2º del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005, así las cosas y consecuentes con las conclusiones y recomendaciones emitidas, esta Secretaría previene al Consultor Ambiental y el Desarrollador el deber de incluir las mismas, como parte de los compromisos ambientales adquiridos mediante el presente análisis.

De conformidad con el análisis del proyecto que han presentado el desarrollador y consultor ambiental, según las regulaciones aplicables a la operación de la actividad obra o proyecto hay un reglamento en materia ambiental, que de acuerdo a la clasificación del área según

la zona de ubicación de proyecto, este se encuentra localizado en una zona autorizada por Plan Regulador u otra planificación ambiental de uso de suelo, aprobados por la SETENA, incluyendo la variable ambiental, por consiguiente, estableciendo una calificación de la SIA Final de 111.75 puntos, por lo que el instrumento de evaluación ambiental que corresponde es Declaración Jurada de Compromisos Ambientales.

Del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía de esta Secretaría, -análisis que consta en el expediente administrativo, así establecido según Decreto Ejecutivo N.º 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, artículo 2; se conoce lo siguiente:

- Área con bosque secundario (la huella constructiva no afectará el área de bosque secundario), además no foresta y pastos conforme a la base de datos geográfica del SINAC (2013) y uso urbano, café y agua según la base de datos de FONAFIFO (2005).
- En el sector norte de la propiedad se ubica el área de recarga del acuífero Puente Mulas, pero la huella constructiva no tiene injerencia, además el AP se desarrollará en una condición de vulnerabilidad acuífera media y la recarga, según la base de datos del SENARA, es media.
- En la propiedad con el plano catastrado A-151437-1993, se encuentra los pozos registrados AB-686 y AB-2319 y una concesión de aguas superficiales en el Río Bermúdez.

INSPECCIÓN DE CAMPO

Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo **D1-0649-2020-SETENA**, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección de campo. Como elementos adicionales que sustentan esta decisión se tienen:

1. La naturaleza del proyecto se desarrollará dentro de un complejo penitenciario que está en operación y que las obras propuestas son parte del proceso de modernización y ampliación que requiere el Ministerio de Justicia y Paz.
2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno, se llevará dentro de las instalaciones del CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como Complejo Occidente La Reforma
3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental D1 es bajo con un valor de SIA de 111,75, por lo cual se requiere de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales
4. El contar con un registro fotográfico del área de proyecto, el cual fue detallado en la descripción de las dos áreas de intervención.
5. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación, no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.

SE PREVIENE AL DESARROLLADOR QUE:

En todo momento, debe cumplir con lo indicado en el uso conforme de suelo establecido en el Plan Regulador Territorial del Cantón correspondiente.

El proyecto sometido al proceso de evaluación de impacto ambiental mediante el presente expediente, comprende únicamente las obras descritas como descripción de proyecto adjunta al Documento de Evaluación D1, según información aportada, por lo que cualquier obra diferente, deberá de previo a su inicio presentar el análisis correspondiente.

cambiarse el tipo de actividad del proyecto, debe informarse a la Municipalidad correspondiente.

Si el proyecto requiere corta de árboles, deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo.

Se debe mantener todas las previsiones para minimizar y reducir cualquier posibilidad de contaminar los suelos, quebradas y alcantarillas con los residuos producidos por su actividad, cumpliendo con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H denominado Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos.

CUARTO: Que, en el presente procedimiento administrativo, se presentó el Formulario de D1, con el instrumento de evaluación ambiental: **Declaración Jurada de Compromisos Ambientales**, de acuerdo al Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA, parte II), los cuales fueron debidamente analizados por el Departamento de Evaluación Ambiental, se concluyó que cumplen con los términos de referencia y los requerimientos técnicos emitidos por esta Secretaría. En virtud de lo anterior, y de conformidad con las facultades de control y seguimiento establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala: "La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños que se causen." De lo anterior, se ha analizado y se ha determinado que los mismos cumplen, por lo que lo procedente en el presente caso es aprobar el instrumento de evaluación de impacto ambiental: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental, presentados en el Documento D1 y otorgar la viabilidad ambiental.

QUINTO: De conformidad con el Artículo No. 45°. - Resolución y otorgamiento de la Viabilidad (o Licencia) Ambiental del reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (D.E. No. 31849-2004-MINAE-MAG-MOPT,MEIC,S y sus reformas), éste contempla: "Los lineamientos o directrices ambientales de compromiso que enmarcan el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental, y que estarán basadas en todo el proceso de EIA, así como una serie de condiciones e instrumentos de control y seguimiento ambiental, que incluyen los siguientes elementos: Desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (ICOS), que comprenden 3 aspectos: Nombramiento de un responsable ambiental e implementación de una Bitácora Ambiental; así mismo un depósito de Garantía Ambiental de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, cuyo monto será fijado en este acto administrativo. Estos instrumentos, deberán ser presentados a la SETENA de conformidad con el **Acuerdo de Comisión Plenaria** de la sesión ordinaria No. 098-2014-SETENA y su Artículo No.17, emitido por medio del acuerdo

No. **ACP-015-2014** del 26 de agosto del 2014; el cual dicta: “Ordenar a los desarrolladores de actividades, obras o proyectos que la presentación de los ICOS debe ser **antes del inicio de los mismos**, una vez otorgada la Viabilidad Ambiental y que no podrá iniciar con éstos hasta contar con los ICOS debidamente habilitados. Y que, de iniciar sin contar con éstos, se le aplicarán las sanciones establecidas en la normativa vigente”.

SEXTO: Que el artículo 6 de la Modificación del Artículo 45 al Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA, del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica sobre la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental, lo siguiente: “La Presente Viabilidad (licencia) Ambiental se otorga en el entendido de que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse ante otras autoridades del Estado Costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además, al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta la VLA, hará que de forma automática dicha VLA se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que ello tiene para la actividad, obra o proyecto y para su desarrollador, en particular respecto a los alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

SÉTIMO: Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito.

OCTAVO: Que de acuerdo con lo establecido en inciso 3 del artículo 22 del decreto ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, y luego de valorar la información contenida en el expediente administrativo y el instrumento de evaluación ambiental presentados, mediante el informe técnico DEA-1268-2020-SETENA, el funcionario Allan González Gómez recomienda continuar con el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental y emitir la resolución administrativa que **otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental** considerando lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7554.

**POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE**

En sesión Ordinaria N° 001 de esta Secretaría, realizada el 06 de enero de 2021, en el Artículo N° 36 acuerda:

PRIMERO: Aprobar el Documento de Evaluación Ambiental D1 **Declaración Jurada de Compromisos Ambientales** sometido a evaluación ambiental por el proyectista.

SEGUNDO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17,18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "**Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro**", con expediente administrativo **D1-0649-2020-SETENA**, según se describe a continuación.

Nombre del proyecto: Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro

Ubicación: Provincia: **Alajuela**
Cantón: **Alajuela**
Distrito: **SAN RAFAEL**
Coordenadas: **Long. 475083.05715097 Lat. 1100385.0834889**
Número de plano catastrado: **A-151437-1993**
Número de finca: **2-38105-000**
Medida finca según plano (m²): **24,944.33 metros**
Área del proyecto según diseño (m²): **81,050.37**
Clasificación CIIU y categoría proyecto: **4520 = A**
Puntaje de SIA: **111.75**

Descripción del proyecto: El proyecto "Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado en el CAI Jorge Arturo Montero Castro" se realizará en el terreno plano catastro A-151437-1993, el cual colinda al norte con Carretera Pública, al sur con el río Virilla, al este con el río Virilla y Otros y al oeste con Calle Privada y Otros, cuenta con un área de 1 134 900.87 m² en donde está situado el CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como Complejo Occidente La Reforma, sitio: La Reforma, distrito: San Rafael, provincia de Alajuela, propiedad del Estado-Ministerio de Justicia y Paz. El AP es un terreno impactado desde hace varios años con la construcción de distintas edificaciones, infraestructura y con la operación del Centro Penal. El proyecto de interés se pretende construir en 2 fases, sin depender una de la otra. La primera se considera será el Edificio de la Policía Penitenciaria en un área de terreno o AID de 5290.52 m² y la segunda la Construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad en un área de terreno o AID de 75 759.85 m². El total de AID del proyecto es de 81 050.37 m² con una cobertura de pastos, árboles frutales y arbustos. Las AID destinadas para cada una de las fases se encuentran a una distancia de aproximadamente 300 metros lineales. En la primera etapa de ejecución de ambos proyectos se deberán eliminar algunos árboles frutales de Mango, por lo que estos desechos serán manejados responsablemente por el Departamento de Agroindustriales del mismo Centro Penal, los cuales cuenta con proyectos de gestión de residuos de madera trabajados por la población privada de libertad. El movimiento de tierras consiste en el corte de 78066.63 m³ y en relleno de 60396.29 m³ por lo que habrá un sobrante de material de corte con un volumen de 17670.34 m³ el cual se dispondrá en espacios o áreas internas del Complejo Reforma, los cuales son sectores extensos con cobertura de pasto que presentan topografía regular en los cuales se respetarán las medidas ambientales propuestas y la guía ambiental para la construcción. Por ende, se descarta la posibilidad de acarreo de material fuera del área de proyecto (ver oficio D.I.P. PCIAB-800-2020 del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes sobre la gestión de Residuos de Movimiento de Tierras). El Edificio de la Policía Penitenciaria tendrá un área constructiva interna de 1498.61 m² distribuida en 2 niveles, caseta de control de ingreso de 12.17 m², aceras de 771.23 m², parqueo de 788.41 m² y calle de acceso de 1047.32 m², para un total de 4117.74 m². La edificación con espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado, consiste en la construcción de dormitorios para la policía con un área de 474.96 m², gimnasio de 1223.73 m², área de ingreso de 554.82 m², área de recepción de 110.90 m², ingreso de visitas de 1140.75 m², bodega de 594.59 m², esclusa de 164.22 m², caseta de ingreso de 29.93 m², ingreso PL de 655.96 m², fortín de ingreso de 17.20 m², fortín módulos 157.44 m², módulos alojamiento 8481.76 m², área técnica de 2091.08 m², pasillo techado de 1707.38 m² y calles internas de 3421.87 m², para un total de 20826.59 m². El total de área constructiva del proyecto tomando en cuenta ambas edificaciones es de 24944.33 m².

Adicionalmente se realizarán obras eléctricas, de comunicación y mecánicas: potables, sanitarias y eléctricas internas en cada edificación, así como la conexión y acople de cada edificio con la infraestructura externa existente. Construcción de un Nuevo edificio de la Policía Penitenciaria y construcción de espacios de alojamiento para la población privada de libertad por delitos por crimen organizado dentro del CAI Jorge Arturo Montero Castro, conocido como Complejo Occidente La Reforma, propiedad del Estado-Ministerio de Justicia y Paz. Se considera que el primero en construirse será el Edificio de la Policía Penitenciaria el cual presenta un área total constructiva de 4117.74 m² ubicado dentro de una AID de 5290.52 m² cubierta de pasto. El segundo en construirse serían los espacios de alojamiento para la población privada de libertad con un área constructiva total de 20826.59 m² en un AID de 75 759.85 m² cubierta de pastos y árboles frutales. El total de Área Constructiva es de 24 944.33 m². El total de AID es de 81050.37 m² para un porcentaje de cobertura del 30% aproximadamente. Preliminar al inicio de la etapa constructiva se realizará la corta de árboles frutales y los residuos serán manejados responsablemente por el Departamento de Agroindustriales del Centro Penal. Así como también un movimiento de tierras, el cual tendrá un sobrante de material de corte con un volumen de 17670.34 m³, mismo que será colocado en el mismo Complejo La Reforma, en un área que cumplan con las condiciones ambientales adecuadas, sin acarreo fuera del área de proyecto. Adicionalmente se realizarán obras eléctricas, de comunicación y mecánicas: potables, sanitarias y eléctricas internas en cada edificación, así como la conexión y acople de cada edificio con la infraestructura externa existente.

Cabe señalar que hoy día internamente el Complejo Penitenciario cuenta con disponibilidad de todos los servicios básicos como agua potable y electricidad. Existe infraestructura pluvial, sanitaria y potable construida y en uso con capacidad para ser utilizada en la operación de los nuevos edificios. Internamente existe una organización del Centro Penal por Departamentos, uno de estos encargados del manejo responsable de los desechos sólidos, los cuales son recolectados periódicamente por los camiones de la Municipalidad de Alajuela quienes le brindan este servicio al Centro Penal.

Por lo que se otorga la **VIABILIDAD (LICENCIA) AMBIENTAL** al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental.

TERCERO: De acuerdo al Decreto N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la vigencia de esta viabilidad será por un período de **CINCO AÑOS** para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente.

CUARTO: Ordenar a la señora **IORELLA MARIA SALAZAR ROJAS** documento de identificación número **01-0938-0646**, en calidad de representante legal de la sociedad **ESTADO-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ** con cédula jurídica **2-100-042006**, expediente número **D1-0649-2020-SETENA**, depositar la garantía de cumplimiento de los compromisos ambientales por la suma de **USD32 912,00 (Treinta y dos mil novecientos doce US dólares) o su equivalente en colones según el tipo de cambio del día en que se efectúe el depósito de la garantía o de su renovación**, correspondiente al 0,1% del monto de inversión total declarado del proyecto. Para rendir la Garantía de Cumplimiento existen tres opciones:

1) Certificado de Depósito a Plazo (Cualquier Banco Público o Privado), emitido a nombre del desarrollador y endosado a favor de MINAE-SETENA.

2) Garantía de Cumplimiento establecida por cualquier ente financiero reconocido por el Estado, emitida a nombre del desarrollador e indicar que el beneficiario es MINAE-SETENA.

Para las opciones 1 y 2, deberá presentarse en el Departamento de Custodia y Administración de Valores del Banco Nacional de Costa Rica, en las Oficinas Centrales, para ser resguardados en la custodia N° CV-7297-SETENA-MINAE. El plazo de la garantía de cumplimiento debe ser mínimo de un año.

3) Depósito Bancario en las Cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Estas son las únicas cuentas disponibles actualmente para realizar su depósito:

Nombre	Cuenta corriente	Cuenta cliente	Denominación
Garantías de Cumplimiento MINAE Colones	100-01-202-000510-1	15120210010005107	Colones
Garantías de Cumplimiento MINAE Dólares	100-02-202-000362-7	15120210020003629	Dólares

Estas cuentas bancarias están registradas en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre del MINAE, cédula jurídica 2-100-042014.

Nota: El depósito o transferencia deberá señalar en el concepto: Número de expediente administrativo y nombre del desarrollador, así como aportar a esta Secretaría el comprobante del depósito respectivo; el cual debe ser por un periodo mínimo de un año, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Además, deberá nombrar un Responsable Ambiental, con su inscripción vigente en el Registro de Consultores de la SETENA, mediante el envío de una nota firmada por el propietario con la aceptación del profesional asignado y presentar un Libro de Actas para habilitarlo como Bitácora, la misma deberá permanecer en las instalaciones del proyecto durante el tiempo de vigencia de la regencia ambiental, debiendo presentar los documentos indicados a esta Secretaría **antes de iniciar labores constructivas**. En caso de no presentar los documentos indicados en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo que establece la legislación vigente.

QUINTO: Con base en las características ambientales del AP y su interacción con las actividades que realizará el proyecto, se establece una periodicidad de presentación de informes regenciales para periodos de cada SEIS MESES durante la fase constructiva y un informe final consolidado.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Plenaria CP-036-2011-SETENA del 28 de febrero del 2011. Los Informes ambientales deberán ser presentados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del periodo que cubren. En el momento de iniciar actividades se inicia el periodo del primer informe de regencia ambiental. Para la elaboración de estos informes, de acuerdo al formato establecido por esta Secretaría, será responsabilidad del regente ambiental realizar el número de visitas necesarias, dependiendo de las características del proyecto. Con base en estos informes y

al programa de monitoreo, la SETENA podrá ajustar el monto de garantía y dictar medidas de acatamiento obligatorio para mantener al proyecto, obra o actividad dentro de un margen de impacto ambiental controlado. El responsable y el propietario deberán brindar apoyo a las labores de la SETENA, en las inspecciones que esta efectúe.

Recordar que el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental es un paso dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y que luego de otorgada ésta, inicia la etapa de gestión ambiental que debe realizar esta Secretaría, por medio del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental (ASA), lo anterior de conformidad con el acuerdo de la Comisión Plenaria, No. 015-2014, del 26 de agosto de 2014.

SEXTO: Cumplir con lo establecido en la Resolución N° 1834-2016-SETENA, "***Rotulación de Proyectos con Viabilidad Ambiental***", del 29 de septiembre del 2016.

SÉTIMO: Advertir al desarrollador que si se llegare a verificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales adquiridas, de conformidad con el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 31849, o de comprobarse falsedad o manipulación de la información aportada, por el carácter de Declaración Jurada que tiene el instrumento presentado, esta Secretaría podrá proceder conforme a lo señalado en el artículo 15 de ese mismo Decreto, dejando sin efecto la Viabilidad (Licencia) Ambiental otorgada mediante este documento, debiendo presentar la documentación correspondiente, independientemente de la facultad de presentar las denuncias penales correspondientes por cualquier delito cometido, o de aplicar cualesquiera de las sanciones de las enumeradas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

OCTAVO: Recordar al interesado su compromiso por cumplir con todas las recomendaciones/prevenciones, que se desprenden de los estudios técnicos complementarios y lo descrito en el CONSIDERANDO TERCERO anterior.

NOVENO: Recordar al desarrollador que de acuerdo al Artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC—Alcance del trámite de EIA ante la SETENA, el cumplimiento del procedimiento de EIA, no lo exime del trámite a cumplir ante otras autoridades de la Administración, de conformidad con las competencias y normativa vigentes, ni de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades que de su gestión deriven.

DÉCIMO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública N° 6227, y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554.

DÉCIMO PRIMERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría.

DÉCIMO SEGUNDO: El expediente completo, así como los documentos que la SETENA ha emitido durante el proceso de Evaluación estarán a disposición del desarrollador en la dirección web:

https://tramites.setena.go.cr/Expedientes/form_public_expediente_setena?e=EXPEDIENTES/2020/D1-0649-2020

Donde debe ser verificado por este o por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal de acuerdo a la **Ley 8454**, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según el artículo 4 que indica: "Artículo 4º-Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos", por lo que de conformidad Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley supracitada a la letra indica: "El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia", así ratificado mediante la Directriz N°. 067-MICITT-H-MEIC donde el Estado Costarricense promueve la "Masificación de la implementación y el uso de la Firma Digital en el Sector Público Costarricense".

DÉCIMO TERCERO: De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite la presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos.

DÉCIMO CUARTO: Para recibir notificaciones el desarrollador ha indicado en el expediente los correos electrónicos: ing.rlopezrojas@gmail.com y shernandez@dgeosoluciones.com.

Atentamente,

**MSc. CYNTHIA BARZUNA GUTIÉRREZ
SECRETARIA GENERAL
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISION PLENARIA**