



Ministerio  
de **Salud**



Ministerio de Salud  
Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este  
Dirección Área Rectora de Salud Turrialba

**MS-DRRSCE-DARST-0579-2021**

Turrialba, 07 de julio de 2021

**Licenciado**

Oscar Chacón Ocampo

**Grupo Innovación Inmobiliaria GIS, S.A.**

**Asunto:** Permiso de Ubicación de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, conjunto Residencial Nueva Angostura.

Estimado licenciado

Se le informa que la Ing. Sofía Sánchez Calderón del Proceso Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Turrialba con base en el Decreto N° 39887-S-MINAE Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales revisó la documentación presentada para el trámite del Permiso de Ubicación del Sistema de Tratamiento del Conjunto Residencial Nueva Angostura y de acuerdo con el Informe MS-DRRSCE-DARST-0577-2021 se concluye que la solicitud cumple con la información normada por el Decreto citado.

Por tanto, el Área Rectora de Salud Turrialba le otorga el Permiso de Ubicación del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales el cual tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de expedición (07 de julio de 2021), según el artículo 13 de Decreto N° 39887-S-MINAE.

Cordialmente,

**DIRECCION AREA RECTORA DE SALUD TURRIALBA**

  
**Dra. Giselle Solano Fernández**  
Directora



Tja

**C: Archivo**